



DSK-IV.7243.85.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 180a, 181 ust. 1 pkt 4 i ust. 1a, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1, ust. 2, ust. 2a i ust. 2b, art. 376 pkt 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2025 r., poz. 647 ze zm.), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 43 ust. 1 i ust. 2 i art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 5, ust. 6, ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Artura Zysa, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, Pławce 5A, 63-011 Pławce

ORZEKAM

I. Udzielić Wnioskodawcy pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem warunków przewidzianych dla zezwolenia na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów w Zakładzie, zlokalizowanym w m. Pławce 5A, gm. Środa Wlkp., z zachowaniem następujących warunków:

1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów

NIP: 777-000-82-48

REGON: 632098277

2. Warunki pozwolenia na wytwarzanie odpadów

2.1. Rodzaj instalacji i prowadzonej działalności

Niniejsze pozwolenie obejmuje następujące instalacje do przetwarzania odpadów:

- a. Instalacja do segregacji odpadów (przenośnik ślizgowy, sito bębnowe, zgarniacz wewnętrzny).
- b. Instalacja do rozdrabniania odpadów (rozdrabniacz wstępny i rozdrabniarka jednowałowa (młynek) do produkcji paliwa alternatywnego).

Zdolność przerobowa instalacji wynosi odpowiednio:

- linia sortownicza – maksymalnie 120 000,00 Mg/rok, 470,00 Mg/dobę,
- rozdrabniacz wstępny – maksymalnie 143 000,00 Mg/rok, 560,00 Mg/dobę,
- rozdrabniarka jednowałowa (młynek) – maksymalnie 20 480,00 Mg/rok, 80,00 Mg/dobę.

Instalacje zlokalizowane są na terenie Zakładu, zlokalizowanego w Pławcach 5A, 63-000 Środa Wielkopolska, działka nr 116/35, do której Prowadzący instalacje posiada tytuł prawny.

W ramach instalacji stosowane są urządzenia pomocnicze takie jak belownica, ładowarka.



2.2. Źródła wytwarzania odpadów

W ramach prowadzonej działalności w zakresie przetwarzania odpadów wytwarzane są odpady związane z prowadzeniem procesu technologicznego w instalacjach. W niniejszej decyzji ujęto odpady powstające w wyniku eksploatacji ww. instalacji, tj. w wyniku ich użytkowania i utrzymywania w sprawności.

2.3. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
Odpady wytwarzane w związku z eksploatacją wszystkich instalacji				
Odpady niebezpieczne				
1.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	0,05	Odpady stałe, sypkie, palne, ciekłe zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne. Właściwości: łatwopalne, drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ekotoksyczne.
2.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	5,00	Odpady w swoim składzie posiadają oleje parafinowe z dodatkiem substancji antykorozyjnych i przeciwutleniających. Właściwości: palne, ciekłe, działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ekotoksyczne.
3.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	10,00	Odpady w swoim składzie posiada olej mineralny lub olej syntetyczny z dodatkami, modyfikatorami. Właściwości: palne, ciekłe, działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ekotoksyczne.
4.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	2,00	Odpady w swoim składzie posiadają lotne związki organiczne. Właściwości: palne, ciekłe, działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ekotoksyczne.
5.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	1,00	Odpady w swoim składzie posiadają polipropylen, polietylen, polichlorek winylu, metale żelazne oraz nieżelazne, związki organiczne lub inne substancje niebezpieczne. Właściwości: łatwopalne, drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ekotoksyczne.
6.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	1,00	Odpady w swoim składzie posiadają polipropylen, polietylen, polichlorek winylu, metale żelazne oraz nieżelazne, związki organiczne lub inne substancje niebezpieczne. Właściwości: łatwopalne, drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ekotoksyczne.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
7.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	1,00	Odpady w swoim składzie posiadają naturalne i syntetyczne związki organiczne, sorbent, tkaniny, materiały, ubrania ochronne zanieczyszczone np. olejami czy innymi substancjami niebezpiecznymi. Właściwości: łatwopalne, drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ekotoksyczne.
8.	16 01 07*	Filtry olejowe	2,00	Odpady w swoim składzie posiadają metale, tkaniny, papier, tworzywa sztuczne, węglowodory alifatyczne i aromatyczne. Właściwości: łatwopalne, drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ekotoksyczne.
9.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	0,10	Odpady w swoim składzie odpad posiada tkaniny nylonowo-bawełniane, tkaniny poliamidowe, metale żelazne, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne, generator gazu (zapalnik i paliwo). Właściwości łatwopalne.
10.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	1,00	Odpady w swoim składzie posiadają etery alkilowe, glikole etylenowe, estry boranowe, polipropyloglikole, oraz dodatki uszlachetniające. Właściwości: palne, działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ekotoksyczne.
11.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,70	Odpady w swoim składzie posiadają tworzywa sztuczne, metale, szkło wypełnione argonem, oparami rtęci. Właściwości: niepalne, drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ekotoksyczne.
12.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	0,50	Odpady w swoim składzie posiadają tworzywa sztuczne, metale, ołów, roztwór wodny kwasu siarkowego. Właściwości: łatwopalne, drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ekotoksyczne.
13.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	0,50	Odpady w swoim składzie posiadają tworzywa sztuczne, metale, nikiel, kadm. Właściwości: łatwopalne, drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ekotoksyczne.
14.	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	0,01	Odpady w swoim składzie posiadają rtęć, cynk, wodny roztwór wodorotlenku potasu, metale. Właściwości: : łatwopalne, drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ekotoksyczne.
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	0,05	Odpady zawierają w swoim składzie farby proszkowe na bazie dodatków, pigmentów i żywic. Właściwości: stałe, sypkie, niejednorodne, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
2.	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	0,05	Odpady zawierają w swoim składzie farby proszkowe na bazie dodatków, pigmentów i żywic. Właściwości: stałe, sypkie, niejednorodne, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
3.	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	0,01	Odpady w swoim składzie posiadają pigment, воск, воск polipropylenowy żelazo, żywice. Właściwości: stałe, niejednorodne, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
4.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	5,00	Odpady zawierają w swoim składzie żelazo, węgiel. Właściwości: niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
5.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	5,00	Odpady zawierające metale nieżelazne takie jak miedź, cynk, cyna, ołów, aluminium, mosiądz, brąz. Właściwości: niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
6.	12 01 13	Odpady spawalnicze	2,00	Odpady w postaci zużytych elektrod, w których składzie mogą znajdować się: metale żelazne, związki mineralne, węgiel, mangan, krzem, molibden, chrom, nikiel, aluminium. Właściwości: stałe, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
7.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	2,00	Odpady w swoim składzie posiadają sztuczny diament, azotek boru, węgiel krzemu. Właściwości: stałe, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
8.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	1,00	Odpady w swoim składzie posiadają sztuczny diament, azotek boru, węgiel krzemu. Właściwości: stałe, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
9.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	0,60	Odpady stanowiące papier opakowaniowy, opakowania z tektury, składające się z celulozy i wypełniaczy organicznych i mineralnych, skrobi, kaolinu, talku, gipsu, kredy, barwników, wydzielone w trakcie sortowania odpadów. Właściwości: stałe, ulegające biodegradacji, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
10.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,60	Odpady stanowiące zużyte lub uszkodzone opakowania składające się z tworzyw sztucznych: polipropylenu, polietylenu i polichlorkuwinyłu, w postaci butelek, folii, pojemników. Właściwości: stałe, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
11.	15 01 03	Opakowania z drewna	1,00	Odpady stanowiące elementy drewniane w różnej formie (kawałki drewna, bele drewniane, elementy konstrukcyjne). Właściwości: stałe, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
12.	15 01 04	Opakowania z metali	1,00	Odpady stanowiące zużyte lub uszkodzone opakowania z metalu: puszki, wiadra, tubki wykonane ze stali, stalowe blachy, pręty, rury, spoiwa. Właściwości: stałe, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
13.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	1,00	Odpady stanowiące elementy odzieży, ścierek, szmat wydzielone w trakcie sortowania zawierające w swoim składzie naturalne i sztuczne polimery, bawełna, tkaniny, przędze. Właściwości: stałe, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
14.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	1,00	Odpady w swoim składzie posiadają sorbent, tkaniny, materiały, ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Właściwości: palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
15.	16 01 03	Zużyte opony	50,00	Odpady w swoim składzie posiadają gumę, kauczuk, wypełniacze oraz stabilizatory. Właściwości: palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
16.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	0,10	Odpady w swoim składzie posiadają elementy grafitowe, opiłki brązu, węglę stalową, włókno szklane, żelazo. Właściwości: niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
17.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	0,50	Odpady w swoim składzie zawierają mieszaniny gliceryny, glikoli, poliglikoli, wody. Właściwości: palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
18.	16 01 17	Metale żelazne	50,00	Odpady w swoim składzie zawierają metale żelazne. Właściwości: stałe, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
19.	16 01 18	Metale nieżelazne	10,00	Odpady w swoim składzie zawierają miedź, cynę, cynk, ołów, aluminium. Właściwości: stałe, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
20.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	5,00	Odpady w swoim składzie posiadają polipropylen, polietylen i polichlorek winylu. Właściwości: stałe, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
21.	16 01 20	Szkło	5,00	Odpady w swoim składzie posiadają piasek kwarcowy, barwniki, tlenki (sodu, potasu, wapnia, itp.). Właściwości: stałe, sypkie, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
22.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	1,00	Odpady w swoim składzie posiadają polipropylen, polietylen i polichlorek winylu. Właściwości: stałe, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
23.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	1,00	Odpady w swoim składzie posiadają polipropylen, polietylen i polichlorek winylu. Właściwości: stałe, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
24.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	0,70	Odpady w swoim składzie posiadają tworzywa sztuczne, metale, szkło wypełnione argonem, oparami rtęci. Właściwości: stałe, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
25.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	0,01	Odpady w swoim składzie odpad posiada dwutlenek manganu, tlenek cynku, roztwór wodny wodorotlenku potasu. Właściwości: palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
26.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	1,00	W swoim składzie odpady posiadają dwutlenek manganu, tlenek cynku, roztwór wodny wodorotlenku potasu. Właściwości: palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
Linia sortownicza – przetwarzanie odpadów budowlanych i poremontowych				
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	100,00	Odpady stanowiące papier opakowaniowy, opakowania z tektury, składające się z celulozy i wypełniaczy organicznych i mineralnych, skrobi, kaolinu, talku, gipsu, kredy, barwników, wydzielone w trakcie sortowania odpadów. Właściwości: stałe, ulegające biodegradacji, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	100,00	Odpady stanowiące zużyte lub uszkodzone opakowania składające się z tworzyw sztucznych: polipropylenu, polietylenu i polichlorkuwinyli, w postaci butelek, folii, pojemników. Właściwości: stałe, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
3.	15 01 03	Opakowania z drewna	100,00	Odpady stanowiące elementy drewniane w różnej formie (kawałki drewna, bele drewniane, elementy konstrukcyjne). Właściwości: stałe, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
4.	15 01 04	Opakowania z metali	100,00	Odpady stanowiące zużyte lub uszkodzone opakowania z metalu: puszki, wiadra, tubki wykonane ze stali, stalowe blachy, pręty, rury, spoiwa. Właściwości: stałe, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
5.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	20,00	Odpady stanowiące elementy odzieży, ścierek, szmat wydzielone w trakcie sortowania zawierające w swoim składzie naturalne i sztuczne polimery, bawełna, tkaniny, przędze. Właściwości: stałe, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
6.	15 01 07	Opakowania ze szkła	100,00	Odpady stanowią zużyte lub uszkodzone opakowania ze szkła (butelki, słoiki), wydzielone w trakcie sortowania odpadów, których głównym składnikiem jest piasek kwarcowy, barwniki, tlenki (sodu, potasu, wapnia, itp.). Właściwości: stałe, sypkie, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
7.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	1 700,00	Odpady wydzielone w trakcie sortowania w postaci betonu, pustaków betonowych, gruzu betonowego, których głównym składnikiem jest cement, woda, kwarc. Właściwości: stałe, sypkie, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
8.	17 01 02	Gruz ceglany	1 700,00	Odpady wydzielone w trakcie sortowania w postaci gruzu ceglano (dachówka, cegła), których głównym składnikiem jest wapno, gips, glina, kwarc. Właściwości: stałe, sypkie, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
9.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	10,00	Odpady wydzielone w trakcie sortowania w postaci betonu, pustaków betonowych, gruzu betonowego, których głównym składnikiem jest cement, woda, kwarc, gips, glina. Właściwości: stałe, sypkie, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
10.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	50,00	Odpady wydzielone w trakcie sortowania odpadów budowlanych, w składzie występuje m.in. cement, woda, kwarc, gips, glina, wapno. Właściwości: stałe, sypkie, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
11.	17 02 01	Drewno	100,00	Odpady stanowiące elementy drewniane w różnej formie (kawałki drewna, bele drewniane, elementy konstrukcyjne) wydzielone w trakcie sortowania. Właściwości: stałe, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
12.	17 02 02	Szkło	200,00	Zużyte lub uszkodzone opakowania ze szkła (butelki, słoiki), wydzielone trakcie sortowania odpadów, których głównym składnikiem jest piasek kwarcowy, barwniki, tlenki (sodu, potasu, wapnia, itp.). Właściwości: stałe, sypkie, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
13.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	200,00	Zużyte lub uszkodzone opakowania składające się z tworzyw sztucznych: polipropylenu, polietylenu i polichlorku winylu, w postaci butelek, folii, pojemników itp., wydzielone w trakcie sortowania odpadów. Właściwości: stałe, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
14.	17 03 80	Odpadowa papa	100,00	Odpady w swoim składzie posiadają włókno szklane, tworzywo poliestrowe, masę asfaltową, smołę. Właściwości: stałe, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
15.	17 04 07	Mieszaniny metali	100,00	Zużyte lub uszkodzone opakowania z metalu: puszki, wiadra, tubki, blachy, pręty, rury, spoiwa wykonane z miedzi, aluminium, ołowiu, cynku, cyny wydzielone trakcie sortowania odpadów. Właściwości: stałe, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
16.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	10,00	Odpady w swoim składzie posiadają tworzywa sztuczne: polipropylen, polietylen i polichlorek winylu, miedź, ołów. Właściwości: stałe, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
17.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	150,00	Odpady w swoim składzie posiadają piaski, żwiry, iły, muły, wapno. Właściwości: stałe, sypkie, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
18.	19 12 01	Papier i tektura	10,00	Papier opakowaniowy, opakowania z tektury, składające się z celulozy i wypełniaczy organicznych i mineralnych: skrobi, kaolinu, talku, gipsu, kredy, barwników, wydzielone w trakcie sortowania odpadów. Właściwości: stałe, ulegające biodegradacji, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
19.	19 12 02	Metale żelazne	10,00	Zużyte lub uszkodzone opakowania z metalu: puszki, wiadra, tubki wykonane ze stali, stalowe blachy, pręty, rury, spoiwa wydzielone trakcie sortowania odpadów. Właściwości: stałe, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
20.	19 12 03	Metale nieżelazne	10,00	Zużyte lub uszkodzone opakowania z metalu: puszki, wiadra, tubki, blachy, pręty, rury, spoiwa wykonane z miedzi, aluminium, ołowiu, cynku, cyny wydzielone trakcie sortowania odpadów. Właściwości: stałe, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
21.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	10,00	Zużyte lub uszkodzone opakowania z tworzyw sztucznych, folie, elementy gumowe, zawierające w swoim składzie polimery syntetyczne, naturalne, kauczuk naturalny lub syntetyczny, kredę pastewną, plastyfikatory, polipropylen, polietylen, polichlorek winylu. Właściwości: stałe, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
22.	19 12 05	Szkło	10,00	Zużyte lub uszkodzone opakowania ze szkła (butelki, słoiki), wydzielone trakcie sortowania odpadów, których głównym składnikiem jest piasek kwarcowy, barwniki, tlenki (sodu, potasu, wapnia, itp.). Właściwości: stałe, sypkie, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
23.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	10,00	Elementy drewniane w różnej formie (kawałki drewna, bele drewniane, elementy konstrukcyjne) wydzielone w trakcie sortowania. Właściwości: stałe, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
24.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	700,00	Odpadem jest frakcja podsitowa powstająca podczas sortowania zawierająca w swoim składzie piaski, żwiry, iły, muły, wapno. Właściwości: stałe, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
25.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	100,00	Odpady zawierające związki organiczne w postaci resztek spożywczych, artykułów higienicznych, wilgotnych i zanieczyszczonych, tłustych i zanieczyszczonych tworzyw sztucznych oraz papier i tekturę. Odpady wydzielone w trakcie sortowania. Właściwości: stałe, niejednorodne, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
Linia sortownicza – przetwarzanie odpadów zebranych selektywnie				
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	4000,00	Odpady stanowiące papier opakowaniowy, opakowania z tektury, składające się z celulozy i wypełniaczy organicznych i mineralnych, skrobi, kaolinu, talku, gipsu, kredy, barwników, wydzielone w trakcie sortowania odpadów. Właściwości: stałe, ulegające biodegradacji, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	4000,00	Odpady stanowiące zużyte lub uszkodzone opakowania składające się z tworzyw sztucznych: polipropylenu, polietylenu i polichlorkuwinyłu, w postaci butelek, folii, pojemników. Właściwości: stałe, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
3.	15 01 03	Opakowania z drewna	3 500,00	Odpady stanowiące elementy drewniane w różnej formie (kawałki drewna, bele drewniane, elementy konstrukcyjne). Właściwości: stałe, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
4.	15 01 04	Opakowania z metali	200,00	Odpady stanowiące zużyte lub uszkodzone opakowania z metalu: puszki, wiadra, tubki wykonane ze stali, stalowe blachy, pręty, rury, spoiwa. Właściwości: stałe, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
5.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	50,00	Odpady stanowiące elementy odzieży, ścierek, szmat wydzielone w trakcie sortowania zawierające w swoim składzie naturalne i sztuczne polimery, bawełna, tkaniny, przędze. Właściwości: stałe, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
6.	15 01 07	Opakowania ze szkła	1 000,00	Odpady stanowią zużyte lub uszkodzone opakowania ze szkła (butelki, słoiki), wydzielone trakcie sortowania odpadów, których głównym składnikiem jest piasek kwarcowy, barwniki, tlenki (sodu, potasu, wapnia, itp.). Właściwości: stałe, sypkie, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
7.	19 12 01	Papier i tektura	100,00	Papier opakowaniowy, opakowania z tektury, składające się z celulozy i wypełniaczy organicznych i mineralnych: skrobi, kaolinu, talku, gipsu, kredy, barwników, wydzielone w trakcie sortowania odpadów. Właściwości: stałe, ulegające biodegradacji, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
8.	19 12 02	Metale żelazne	100,00	Zużyte lub uszkodzone opakowania z metalu: puszki, wiadra, tubki wykonane ze stali, stalowe blachy, pręty, rury, spoiwa wydzielone trakcie sortowania odpadów. Właściwości: stałe, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
9.	19 12 03	Metale nieżelazne	10,00	Zużyte lub uszkodzone opakowania z metalu: puszki, wiadra, tubki, blachy, pręty, rury, spoiwa wykonane z miedzi, aluminium, ołowiu, cynku, cyny wydzielone trakcie sortowania odpadów. Właściwości: stałe, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
10.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	50,00	Zużyte lub uszkodzone opakowania z tworzyw sztucznych, folie, elementy gumowe, zawierające w swoim składzie polimery syntetyczne, naturalne, kauczuk naturalny lub syntetyczny, kredę pastewną, plastyfikatory, polipropylen, polietylen, polichlorek winylu. Właściwości: stałe, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
11.	19 12 05	Szkło	10,00	Zużyte lub uszkodzone opakowania ze szkła (butelki, słoiki), wydzielone trakcie sortowania odpadów, których głównym składnikiem jest piasek kwarcowy, barwniki, tlenki (sodu, potasu, wapnia, itp.). Właściwości: stałe, sypkie, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
12.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	400,00	Elementy drewniane w różnej formie (kawałki drewna, bele drewniane, elementy konstrukcyjne) wydzielone w trakcie sortowania. Właściwości: stałe, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
13.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	2 500,00	Odpadem jest frakcja podsitowa powstająca podczas sortowania zawierająca w swoim składzie piaski, żwiry, iły, muły, wapno. Właściwości: stałe, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
14.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	15 000,00	Odpady zawierające związki organiczne w postaci resztek spożywczych, artykułów higienicznych, wilgotnych i zanieczyszczonych, tłustych i zanieczyszczonych tworzyw sztucznych oraz papier i tekturę. Odpady wydzielone w trakcie sortowania. Właściwości: stałe, niejednorodne, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
15.	20 01 01	Papier i tektura	4 000,00	Papier opakowaniowy, opakowania z tektury, składające się z celulozy i wypełniaczy organicznych i mineralnych: skrobi, kaolinu, talku, gipsu, kredy, barwników, wydzielone w trakcie sortowania odpadów. Właściwości: stałe, ulegające biodegradacji, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
16.	20 01 02	Szkło	4 000,00	Zużyte lub uszkodzone opakowania ze szkła (butelki, słoiki), wydzielone trakcie sortowania odpadów, których głównym składnikiem jest piasek kwarcowy, barwniki, tlenki (sodu, potasu, wapnia, itp.). Właściwości: stałe, sypkie, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
17.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	4 000,00	Zużyte lub uszkodzone opakowania składające się z tworzyw sztucznych: polipropylenu, polietylenu i polichlorku winylu, w postaci butelek, folii, pojemników itp., wydzielone w trakcie sortowania odpadów. Właściwości: stałe, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
18.	20 01 40	Metale	75,00	Zużyte lub uszkodzone opakowania z metalu: puszki, wiadra, tubki, blachy, pręty, rury, spoiwa wykonane z miedzi, aluminium, ołowiu, cynku, cyny wydzielone trakcie sortowania odpadów. Właściwości: stałe, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
Instalacja do rozdrabniania odpadów				
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	19 12 02	Metale żelazne	550,00	Zużyte lub uszkodzone opakowania z metalu: puszki, wiadra, tubki wykonane ze stali, stalowe blachy, pręty, rury, spoiwa wydzielone trakcie sortowania odpadów. Właściwości: stałe, niepalne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
2.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	12 000,00	W składzie tych odpadów występują: naturalne i sztuczne polimery, bawełna, tkaniny, przędze, celuloza, wypełniacze organiczne i mineralne, polimery syntetyczne, naturalne, kauczuk naturalny lub syntetyczny, kreda pastewna, plastyfikatory, polipropylen, polietylen, polichlorek winylu, drewno. Właściwości: stałe, niejednorodne, palne, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.

2.4. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

W zakresie gospodarki odpadami na terenie Zakładu realizowana jest zasada ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez prowadzenie następujących działań:

- eksploatacja urządzeń i instalacji zgodnie z instrukcją obsługi,
- zastępowanie starych technologii i procesów technologicznych nowymi bardziej ekologicznymi,
- magazynowanie odpadów w sposób selektywny, w miejscach do tego wyznaczonych i przystosowanych,
- zapobieganie mieszaniu odpadów,
- zagospodarowanie odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

2.5. Miejsca i sposoby magazynowania wszystkich wytwarzanych odpadów oraz opis dalszego sposobu gospodarowania nimi

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz dalszy sposób gospodarowania nimi
Odpady wytwarzane w związku z eksploatacją wszystkich instalacji			
Odpady niebezpieczne			
1.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane selektywnie w specjalistycznych pojemnikach, w magazynie odpadów niebezpiecznych oznaczonych symbolem M5. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
2.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	
3.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	
4.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	
5.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	
6.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	
7.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	
8.	16 01 07*	Filtry olejowe	
9.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	
10.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	
11.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	
12.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	
13.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	
14.	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	Odpady magazynowane w specjalistycznych pojemnikach, kontenerach, bądź luzem w boksach w miejscach magazynowania oznaczonych M1A, M1B, M1C, M2. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
2.	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	
3.	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	
4.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	
5.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	
6.	12 01 13	Odpady spawalnicze	
7.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	
8.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	
9.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	
10.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	
11.	15 01 03	Opakowania z drewna	
12.	15 01 04	Opakowania z metali	
13.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	
14.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz dalszy sposób gospodarowania nimi
15.	16 01 03	Zużyte opony	Odpady magazynowane w specjalistycznych pojemnikach, kontenerach, bądź luzem w boksach w miejscach magazynowania oznaczonych M1A, M1B, M1C, M2. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
16.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	
17.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	
18.	16 01 17	Metale żelazne	
19.	16 01 18	Metale nieżelazne	
20.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	
21.	16 01 20	Szkło	
22.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	
23.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	
24.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	
25.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	
26.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	
Linia sortownicza – przetwarzanie odpadów budowlanych i poremontowych			
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady magazynowane w specjalistycznych pojemnikach, kontenerach, bądź luzem w boksach w miejscach magazynowania oznaczonych M1A, M1B, M1C, M2. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	
3.	15 01 03	Opakowania z drewna	
4.	15 01 04	Opakowania z metali	
5.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	
6.	15 01 07	Opakowania ze szkła	
7.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	
8.	17 01 02	Gruz ceglany	
9.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	
10.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	
11.	17 02 01	Drewno	
12.	17 02 02	Szkło	
13.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	
14.	17 03 80	Odpadowa papa	
15.	17 04 07	Mieszaniny metali	
16.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	
17.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	
18.	19 12 01	Papier i tektura	
19.	19 12 02	Metale żelazne	
20.	19 12 03	Metale nieżelazne	
21.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	
22.	19 12 05	Szkło	
23.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	
24.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	
25.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz dalszy sposób gospodarowania nimi
Linia sortownicza – przetwarzanie odpadów zebranych selektywnie			
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady magazynowane w specjalistycznych pojemnikach, kontenerach, bądź luzem w boksach w miejscach magazynowania oznaczonych M1A, M1B, M1C, M2. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	
3.	15 01 03	Opakowania z drewna	
4.	15 01 04	Opakowania z metali	
5.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	
6.	15 01 07	Opakowania ze szkła	
7.	19 12 01	Papier i tektura	
8.	19 12 02	Metale żelazne	
9.	19 12 03	Metale nieżelazne	
10.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	
11.	19 12 05	Szkło	
12.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	
13.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	
14.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	
15.	20 01 01	Papier i tektura	
16.	20 01 02	Szkło	
17.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	
18.	20 01 40	Metale	
Instalacja do rozdrabniania odpadów			
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	19 12 02	Metale żelazne	Odpady magazynowane w specjalistycznych pojemnikach, kontenerach, bądź luzem w boksach w miejscach magazynowania oznaczonych M1A, M1B, M1C, M2. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
2.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	

2.6. Warunki postępowania z wytwarzanymi odpadami

- a) Wytwarzane odpady należy magazynować selektywnie, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza gruntowo-wodnego oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia i zagrożenia, które mogą powodować te odpady oraz zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742), a także zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej. Miejsca magazynowania odpadów należy odpowiednio oznakować. Odpady należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Należy przestrzegać przepisów dotyczących czasu związanego z magazynowaniem odpadów.

- b) W gospodarowaniu odpadami należy uwzględniać hierarchię postępowania z odpadami. Odpady należy zagospodarowywać we własnym zakresie lub przekazywać do dalszego zagospodarowania wyłącznie podmiotom, które posiadają uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami.
- c) Oleje odpadowe należy magazynować zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.
- d) Transport odpadów należy zlecać uprawnionym podmiotom lub prowadzić we własnym zakresie.

2.7. Termin obowiązywania niniejszego pozwolenia na wytwarzanie odpadów: od dnia 31.07.2026 r. do dnia 31.07.2036 r.

3. Warunki zezwolenia na przetwarzanie odpadów

3.1. Rodzaje i masy odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku

3.1.1. Rodzaje i masy odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku w instalacji do sortowania odpadów – przetwarzania odpadów budowlanych i poremontowych

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	10 13 11	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10	100,00
2.	10 13 81	Odpady z produkcji gipsu	100,00
3.	10 13 82	Wybrakowane wyroby	300,00
4.	10 13 99	Inne niewymienione odpady	100,00
5.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	1 000,00
6.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	1 000,00
7.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	100,00
8.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	3 000,00
Maksymalna łączna masa przetwarzanych odpadów w instalacji do sortowania odpadów budowlanych i poremontowych nie przekroczy 5 700,00 Mg/rok.			

3.1.2. Rodzaje i masy odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku w instalacji do sortowania odpadów – przetwarzanie odpadów zebranych selektywnie

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	02 03 04	Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa	50,00
2.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	250,00
3.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	4 000,00
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	4 000,00
5.	15 01 03	Opakowania z drewna	500,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
6.	15 01 04	Opakowania z metali	200,00
7.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	25,00
8.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	2 500,00
9.	15 01 07	Opakowania ze szkła	1 000,00
10.	16 01 17	Metale żelazne	100,00
11.	16 01 18	Metale nieżelazne	10,00
12.	16 01 20	Szkło	50,00
13.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	2 500,00
14.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	10,00
15.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	1 000,00
16.	16 07 99	Inne niewymienione odpady	20,00
17.	17 02 02	Szkło	500,00
18.	19 12 01	Papier i tektura	100,00
19.	19 12 02	Metale żelazne	100,00
20.	19 12 03	Metale nieżelazne	10,00
21.	19 12 05	Szkło	10,00
22.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	8360,00
23.	20 01 01	Papier i tektura	4 000,00
24.	20 01 02	Szkło	4 000,00
25.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	4 000,00
26.	20 01 40	Metale	100,00
27.	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	100,00
28.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	500,00
29.	20 03 02	Odpady z targowisk	2 000,00
30.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	1 000,00
31.	20 03 99	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	2 000,00
Maksymalna łączna masa przetwarzanych odpadów w instalacji do sortowania odpadów zebranych selektywnie nie przekroczy 42 995,00 Mg/rok.			

3.1.3. Rodzaje i masy odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku w instalacji do rozdrabniania odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
Instalacja do rozdrabniania odpadów			
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	02 01 99	Inne niewymienione odpady	10,00
2.	02 03 82	Odpady tytoniowe	50,00
3.	02 03 99	Inne niewymienione odpady	20,00
4.	03 01 01	Odpady kory i korka	20,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
5.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	1 000,00
6.	03 01 99	Inne niewymienione odpady	50,00
7.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	50,00
8.	03 03 99	Inne niewymienione odpady	250,00
9.	04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)	10,00
10.	04 01 09	Odpady z polerowania i wykańczania	10,00
11.	04 01 99	Inne niewymienione odpady	50,00
12.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	100,00
13.	04 02 15	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14	10,00
14.	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych	200,00
15.	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	200,00
16.	04 02 99	Inne niewymienione odpady	200,00
17.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	2 000,00
18.	07 02 15	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14	10,00
19.	07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16	10,00
20.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	20,00
21.	07 02 99	Inne niewymienione odpady	10,00
22.	07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek	100,00
23.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	800,00
24.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	10,00
25.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	10,00
26.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	20,00
27.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	24,00
28.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	25,00
29.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	100,00
30.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	10,00
31.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	10,00
32.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	1,00
33.	17 02 01	Drewno	500,00
34.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	1 000,00
35.	17 03 80	Odpadowa papa	200,00
36.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	300,00
37.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	100,00
38.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	100,00
39.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	2 340,00
40.	20 01 10	Odzież	10,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
41.	20 01 11	Tekstylia	100,00
42.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	10,00
43.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	2 500,00
Maksymalna łączna masa przetwarzanych odpadów w instalacji do rozdrabniania odpadów nie przekroczy 12 550,00 Mg/rok.			

3.2. Rodzaje i masy odpadów powstających w wyniku przetwarzania

Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w wyniku przetwarzania odpadów zostały określone w punkcie I.2.3. niniejszej decyzji.

3.3. Oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów

Przetwarzanie (odzysk) odpadów prowadzone jest w instalacjach na terenie Zakładu zlokalizowanego w Pławcach 5A, 63-000 Środa Wielkopolska, działka nr 116/35, do której Prowadzący instalację posiada tytuł prawny.

3.4. Metoda przetwarzania odpadów wraz z opisem procesów technologicznych oraz mocami przerobowymi instalacji do przetwarzania odpadów

Metoda przetwarzania odpadów

R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11

Opis procesu technologicznego

Ważenie odpadów

Odpady ważone są na wadze najazdowej. W tym miejscu odbywa się kontrola wstępna mająca na celu sprawdzenie faktycznej masy przyjmowanych odpadów oraz ich zgodności z masą określoną na karcie przekazania odpadów. Następnie pojazdy kierowane są na wskazane miejsce rozładunku, gdzie oczekują na rozładunek i przyjęcie do procesu przetwarzania. Odpady w tym czasie znajdują się na samochodach (są to miejsca oczekiwania na wjazd na teren sortowni).

Kontrola przyjmowanych odpadów

Kontrola przyjmowanych odpadów do dalszego przetworzenia ma na celu ustalenie zgodności z kartą przekazania odpadów. Odpady zostają rozładowane na szczelnej powierzchni, na placu magazynowym lub w boksach. W tym momencie odbywa się kontrola końcowa mająca na celu sprawdzenie faktycznej zgodności dostarczonych odpadów. Podczas kontroli odpadów przy rozładunku, wysortowane są odpady, mogące utrudnić proces przetwarzania odpadów. Odpady te trafiają na wyznaczone miejsca magazynowania odpadów, gdzie nadany zostanie odpowiedni kod danego odpadu. Natomiast w przypadku przyjęcia odpadów, które nie są zgodne z kartą przekazania odpadów, lub też w sytuacji, gdzie są one zanieczyszczone innymi odpadami nienadającymi się do dalszego przetworzenia, odpady nie zostaną przyjęte do Zakładu. Odpady z miejsca wyładunku zostaną załadowane na transport kołowy, a następnie dokonywany jest

zwrot tych odpadów. W przypadku, gdy odpady nadają się do dalszego przetworzenia, pracownicy kierują je do miejsc magazynowych.

Czasowe magazynowanie odpadów

Miejsca magazynowania są miejscami magazynowania zamiennymi tj. w zależności od potrzeb, miejsca magazynowania są wykorzystywane do odpadów przetwarzanych i zbieranych. Odpady magazynowane są w sposób selektywny. W sytuacji magazynowania odpadów w boksach oznaczenie z kodem odpadów jest umiejscowione w miejscu widocznym w obrębie boksu magazynowego.

Przygotowanie odpadów do przetwarzania oraz proces przetwarzania

Z wyznaczonych miejsc magazynowania odpadów, odpady są kierowane do miejsca załadunku odpadów na instalację. Następnie odpady są zsypywane w hali zrzutu i za pomocą ładowarki ładowane na transporter taśmowy do sita i dalej do bębna, a następnie na linię sortowania ręcznego – stołu sortowniczego. Po ręcznym wysortowaniu odpady są zrzucane za pomocą zsyków do odpowiednich boksów usytuowanych na parterze, gdzie znajdują się już odpady posortowane zgodnie z klasyfikacją. Następnie odpady są wrzucane na taśmę belowniczą gdzie odbywa się formowanie w kostki.

W zależności od potrzeb, odpady kierowane są na rozdrabniacz w celu produkcji paliwa alternatywnego. Instalacja do rozdrabniania odpadów wyposażona jest w rozdrabniacz wstępny oraz rozdrabniarkę jednowałową (młynek). W zależności od zapotrzebowania odbiorcy można dobrać odpowiednią wielkość rozdrobnionego materiału poprzez stosowanie sita o różnej wielkości otworów i różnych kształtach noży.

Przygotowanie odpadów do transportu i przekazanie odpadów kolejnemu posiadaczowi

Po przetworzeniu odpadów w zależności od zapotrzebowania, odpady są kierowane do dalszego odbiorcy. Odpady są przekazywane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Odpady powstające w wyniku sortowania oraz rozdrabniania są kierowane do oznaczonych kodami odpadów miejsc magazynowania na terenie Zakładu. Z tego miejsca odbywa się załadunek odpadów. W oczekiwaniu na transport odpadów, odpady znajdują się na autach przygotowanych do transportu. Przed opuszczeniem terenu Zakładu odpady są ważone na wadze najazdowej. W tym czasie zostaje wystawiona karta przekazana odpadu zgodna z rodzajem transportowanego odpadu, po czym auto z odpadami opuszcza teren Zakładu.

Moc przerobowa instalacji

Zdolność przerobowa instalacji wynosi odpowiednio:

- linia sortownicza – maksymalnie 120 000,00 Mg/rok; 470,00 Mg/dobę,
- rozdrabniacz wstępny – maksymalnie 143 000,00 Mg/rok; 560,00 Mg/dobę,
- rozdrabniarka jednowałowa (młynek) – maksymalnie 20 480,00 Mg/rok; 80,00 Mg/dobę.

3.5. Magazynowanie odpadów przewidywanych do przetwarzania

3.5.1. Miejsce i sposób magazynowania odpadów i inne wymagania związane z magazynowaniem odpadów

- a. Odpady przetwarzane w poszczególnych instalacjach magazynowane są selektywnie w specjalistycznych pojemnikach, kontenerach, bądź luzem w boksach. Miejsca magazynowania odpadów stanowią boksy magazynowe – oznaczone symbolem M3 oraz hala zrzutu – miejsce oznaczone symbolem 1.

- b. Odpady przetwarzane należy magazynować zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.
- c. Miejsce magazynowania odpadów należy oznakować. Odpady należy magazynować w miejscu niedostępnym dla osób postronnych.
- d. Nie doprowadzać do przepełnienia miejsc magazynowania odpadów, wyznaczonych na terenie Zakładu.

3.5.2. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
Instalacja do sortowania odpadów – przetwarzania odpadów budowlanych i poremontowych				
1.	10 13 11	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10	20,00	100,00
2.	10 13 81	Odpady z produkcji gipsu	20,00	100,00
3.	10 13 82	Wybrakowane wyroby	40,00	300,00
4.	10 13 99	Inne niewymienione odpady	20,00	100,00
5.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	100,00	1 000,00
6.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	100,00	1 000,00
7.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	5,00	100,00
8.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	100,00	3 000,00
łączna maksymalna masa odpadów dla miejsca magazynowego M3			355,00	5 000,00
łączna maksymalna masa odpadów dla miejsca magazynowego – hala 1			50,00	700,00
łącznie dla wszystkich miejsc magazynowych			405,00	5 700,00
Instalacja do sortowania odpadów – przetwarzania odpadów zebranych selektywnie				
1.	02 03 04	Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa	5,00	50,00
2.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	10,00	250,00
3.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	40,00	4 000,00
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	40,00	4 000,00
5.	15 01 03	Opakowania z drewna	20,00	3 500,00
6.	15 01 04	Opakowania z metali	5,00	200,00
7.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	5,00	25,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
8.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	10,00	2 500,00
9.	15 01 07	Opakowania ze szkła	10,00	1 000,00
10.	16 01 17	Metale żelazne	1,00	100,00
11.	16 01 18	Metale nieżelazne	1,00	10,00
12.	16 01 20	Szkło	5,00	50,00
13.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	5,00	50,00
14.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	2,00	10,00
15.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	2,00	600,00
16.	16 07 99	Inne niewymienione odpady	1,00	20,00
17.	17 02 02	Szkło	5,00	20,00
18.	19 12 01	Papier i tektura	10,00	100,00
19.	19 12 02	Metale żelazne	1,00	100,00
20.	19 12 03	Metale nieżelazne	1,00	10,00
21.	19 12 05	Szkło	1,00	10,00
22.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	25,00	9 210,00
23.	20 01 01	Papier i tektura	20,00	4 000,00
24.	20 01 02	Szkło	20,00	4 000,00
25.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	20,00	4 000,00
26.	20 01 40	Metale	2,00	100,00
27.	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	2,00	100,00
28.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	2,00	500,00
29.	20 03 02	Odpady z targowisk	5,00	1 500,00
30.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	5,00	1 000,00
31.	20 03 99	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	5,00	2 000,00
Łączna maksymalna masa odpadów dla miejsca magazynowego M3			236,00	30 465,00
Łączna maksymalna masa odpadów dla miejsca magazynowego – hala 1			50,00	12 550,00
Łącznie dla wszystkich miejsc magazynowych			286,00	43 015,00
Instalacja do rozdrabniania odpadów				

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
1.	02 01 99	Inne niewymienione odpady	1,00	10,00
2.	02 03 82	Odpady tytoniowe	1,00	25,00
3.	02 03 99	Inne niewymienione odpady	2,00	50,00
4.	03 01 01	Odpady kory i korka	1,00	20,00
5.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	20,00	1 000,00
6.	03 01 99	Inne niewymienione odpady	5,00	100,00
7.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	5,00	50,00
8.	03 03 99	Inne niewymienione odpady	10,00	150,00
9.	04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)	1,00	10,00
10.	04 01 09	Odpady z polerowania i wykańczania	1,00	10,00
11.	04 01 99	Inne niewymienione odpady	2,00	25,00
12.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	2,00	50,00
13.	04 02 15	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14	1,00	10,00
14.	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych	2,00	150,00
15.	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	1,00	100,00
16.	04 02 99	Inne niewymienione odpady	2,00	200,00
17.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	2,00	2 000,00
18.	07 02 15	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14	1,00	10,00
19.	07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16	1,00	10,00
20.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	2,00	20,00
21.	07 02 99	Inne niewymienione odpady	1,00	10,00
22.	07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek	1,00	100,00
23.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	2,00	800,00
24.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	2,00	10,00
25.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	2,00	10,00
26.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	1,00	20,00
27.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	1,00	24,00
28.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	1,00	25,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
29.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	3,00	100,00
30.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	1,00	10,00
31.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	1,00	10,00
32.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	1,00	1,00
33.	17 02 01	Drewno	3,00	100,00
34.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	3,00	20,00
35.	17 03 80	Odpadowa papa	1,00	100,00
36.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	1,00	50,00
37.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	1,00	50,00
38.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	3,00	100,00
39.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	20,00	2 340,00
40.	20 01 10	Odzież	1,00	10,00
41.	20 01 11	Tekstylia	1,00	100,00
42.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	1,00	10,00
43.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	10,00	2 500,00
Łączna maksymalna masa odpadów dla miejsca magazynowego M3			75,00	8 000,00
Łączna maksymalna masa odpadów dla miejsca magazynowego – hala 1			50,00	2 500,00
Łącznie dla wszystkich miejsc magazynowych			125,00	10 500,00

3.5.3. Największa masa odpadów, która mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania oraz całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania

Lp.	Oznaczenie miejsca magazynowania	Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w danym obiekcie magazynowania [Mg]	Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) w danym obiekcie magazynowania
1.	Miejsce magazynowe M3	355,00	7 200,00
2.	Hala 1	50,00	100,00
Łącznie dla wszystkich miejsc magazynowych		405,00	7 300,00

3.6. Warunki przetwarzania odpadów

- a) Należy przyjmować do przetworzenia wyłącznie odpady określone w niniejszej decyzji oraz kontrolować jakość odpadów pod względem zgodności faktycznego rodzaju odpadów z przypisanym mu kodem.
- b) Należy odmówić przyjęcia odpadów przewidzianych do przetwarzania, w przypadku wątpliwości co do ich składu i właściwości.
- c) Należy prawidłowo prowadzić przetwarzanie odpadów, zgodnie z warunkami określonymi w przedmiotowej decyzji oraz przepisach prawa, w sposób niestanowiący zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi albo środowiska, przy czym określone w niniejszej decyzji limity odpadów dopuszczonych do przetwarzania nie sumują się.
- d) Odpady przewidziane do przetworzenia należy magazynować selektywnie, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia i zagrożenia, które mogą powodować te odpady oraz zgodnie z wymaganiami rozporządzenia dotyczącego szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, a także warunkami ochrony przeciwpożarowej.
Nie doprowadzać do przepełnienia miejsc magazynowych na terenie Zakładu.
Należy prowadzić stały monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów.

3.7. Termin obowiązywania niniejszego zezwolenia na przetwarzanie odpadów: od dnia 31.07.2026 r. do dnia 31.07.2036 r.

4. Warunki zezwolenia na zbieranie odpadów

4.1. Rodzaje odpadów dopuszczonych do zbierania oraz warunki magazynowania odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	02 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane w specjalistycznych pojemnikach, kontenerach, bądź luzem w boksach magazynowych oznaczonych symbolem M3.
2.	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	
3.	02 03 82	Odpady tytoniowe	
4.	02 03 99	Inne niewymienione odpady (zmieszane odpady z produkcji, zmiotki z hal produkcyjnych)	
5.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	
6.	03 01 01	Odpad kory i korka	
7.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż mienione w 03 01 04	
8.	03 01 99	Inne niewymienione odpady (np. okleina)	
9.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	
10.	03 03 99	Inne nie mienione odpady	
11.	04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)	
12.	04 01 09	Odpad z polerowania i wykańczania	
13.	04 01 99	Inne nie mienione odpady	
14.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
15.	04 02 15	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14	Odpady magazynowane w specjalistycznych pojemnikach, kontenerach, bądź luzem w boksach magazynowych oznaczonych symbolem M3.
16.	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych	
17.	04 02 22	Odpad z przetworzonych włókien tekstylnych	
18.	04 02 99	Inne nie mienione odpady	
19.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	
20.	07 02 15	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14	
21.	07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16	
22.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	
23.	07 02 99	Inne niewymienione odpady (partie wyrobów uszkodzone lub nieodpowiadające wymaganiom)	
24.	07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek	
25.	10 13 11	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10	
26.	10 13 81	Odpady z produkcji	
27.	10 13 82	Wybrakowane wyroby	
28.	10 13 99	Inne nie mienione odpady	
29.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	
30.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	
31.	12 01 21	Zużyte materiały szlifarskie inne niż wymienione w 12 01 20	
32.	12 01 99	Inne niewymienione odpady (partie produktów i półproduktów nieodpowiadające wymaganiom)	
33.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	
34.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	
35.	15 01 03	Opakowania z drewna	
36.	15 01 04	Opakowania z metali	
37.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	
38.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	
39.	15 01 07	Opakowania ze szkła	
40.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż mienione w 15 02 02	
41.	16 01 03	Zużyte opony	
42.	16 01 17	Metale żelazne	
43.	16 01 18	Metale nieżelazne	
44.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	
45.	16 01 20	Szkło	
46.	16 01 22	Inne niewymienione elementy (tapicerka samochodowa)	
47.	16 01 99	Inne niewymienione odpady (elementy układu elektrycznego i elektronicznego)	
48.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	
49.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	
50.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	
51.	16 06 04	Baterie alkaliczne z wyłączeniem 16 06 03	
52.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	
53.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
54.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Odpady magazynowane w specjalistycznych pojemnikach, kontenerach, bądź luzem w boksach magazynowych oznaczonych symbolem M3.
55.	17 01 02	Gruz ceglany	
56.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	
57.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	
58.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	
59.	17 01 82	Inne nie mienione odpady	
60.	17 02 01	Drewno	
61.	17 02 02	Szkło	
62.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	
63.	17 03 80	Odpadowa papa	
64.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	
65.	17 04 02	Aluminium	
66.	17 04 03	Ołów	
67.	17 04 04	Cynk	
68.	17 04 05	Żelazo i stal	
69.	17 04 07	Mieszanin metali	
70.	17 04 11	Kable inne niż mienione w 17 04 10	
71.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż mienione w 17 05 03	
72.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	
73.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	
74.	19 12 01	Papier i tektura	
75.	19 12 02	Metale żelazne	
76.	19 12 03	Metale nieżelazne	
77.	19 12 04	Tworzyw sztuczne i guma	
78.	19 12 05	Szkło	
79.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	
80.	19 12 09	Minerały (piasek, kamienie)	
81.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	
82.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	
83.	20 01 01	Papier i tektura	Odpady magazynowane w specjalistycznych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach w magazynie odpadów niebezpiecznych oznaczonym symbolem M5.
88.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	
89.	20 01 36*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35	Odpady magazynowane w specjalistycznych pojemnikach, kontenerach, bądź luzem w boksach magazynowych oznaczonych symbolem M3.
90.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	
91.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	
92.	20 01 40	Metale	
93.	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	
94.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
95.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	
96.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpad komunalne	
97.	20 03 02	Odpad z targowisk	
98.	20 03 03	Odpad z czyszczenia ulic i placów	
99.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	
100.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych od podgrupach	
101.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	
102.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freon	Odpady magazynowane w specjalistycznych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach w magazynie odpadów niebezpiecznych oznaczonym symbolem M5.
103.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	Odpady magazynowane w specjalistycznych pojemnikach, kontenerach, bądź luzem w boksach magazynowych oznaczonych symbolem M3.

4.1.1. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w okresie roku [Mg]
1.	02 01 99	Inne niewymienione odpady	2,00	10,00
2.	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	5,00	50,00
3.	02 03 82	Odpady tytoniowe	1,00	25,00
4.	02 03 99	Inne niewymienione odpady (zmieszane odpady z produkcji, zmiotki z hal produkcyjnych)	1,00	50,00
5.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	5,00	250,00
6.	03 01 01	Odpad kory i korka	3,00	20,00
7.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż mienione w 03 01 04	100,00	6 000,00
8.	03 01 99	Inne niewymienione odpady (np. okleina)	5,00	100,00
9.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	5,00	50,00
10.	03 03 99	Inne nie mienione odpady	2,00	150,00
11.	04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)	1,00	10,00
12.	04 01 09	Odpad z polerowania i wykańczania	1,00	10,00
13.	04 01 99	Inne nie mienione odpady	3,00	25,00
14.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	10,00	50,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w okresie roku [Mg]
15.	04 02 15	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14	1,00	10,00
16.	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych	10,00	150,00
17.	04 02 22	Odpad z przetworzonych włókien tekstylnych	10,00	100,00
18.	04 02 99	Inne nie mienione odpady	10,00	200,00
19.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	20,00	2 000,00
20.	07 02 15	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14	1,00	10,00
21.	07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16	1,00	10,00
22.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	3,00	20,00
23.	07 02 99	Inne niewymienione odpady (partie wyrobów uszkodzone lub nieodpowiadające wymaganiom)	1,00	10,00
24.	07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek	5,00	100,00
25.	10 13 11	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10	20,00	100,00
26.	10 13 81	Odpady z produkcji	20,00	100,00
27.	10 13 82	Wybrakowane wyroby	50,00	300,00
28.	10 13 99	Inne nie mienione odpady	20,00	100,00
29.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	20,00	800,00
30.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	2,00	10,00
31.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	2,00	10,00
32.	12 01 99	Inne niewymienione odpady (partie produktów i półproduktów nieodpowiadające wymaganiom)	2,00	20,00
33.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	100,00	4 000,00
34.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	150,00	4 000,00
35.	15 01 03	Opakowania z drewna	100,00	3 500,00
36.	15 01 04	Opakowania z metali	20,00	200,00
37.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	2,00	50,00
38.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	10,00	2 500,00
39.	15 01 07	Opakowania ze szkła	100,00	1 000,00
40.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż mienione w 15 02 02	2,00	25,00
41.	16 01 03	Zużyte opony	15,00	50,00
42.	16 01 17	Metale żelazne	20,00	100,00
43.	16 01 18	Metale nieżelazne	5,00	10,00
44.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	5,00	100,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w okresie roku [Mg]
45.	16 01 20	Szkło	5,00	50,00
46.	16 01 22	Inne niewymienione elementy (tapicerka samochodowa)	2,00	10,00
47.	16 01 99	Inne niewymienione odpady (elementy układu elektrycznego i elektronicznego)	2,00	10,00
48.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	5,00	50,00
49.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	2,00	10,00
50.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	20,00	600,00
51.	16 06 04	Baterie alkaliczne z wyłączeniem 16 06 03	1,00	1,00
52.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	1,00	1,00
53.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	1,00	1,00
54.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	1 000,00	2 000,00
55.	17 01 02	Gruz ceglany	1 000,00	2 000,00
56.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	2,00	10,00
57.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	500,00	1 000,00
58.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	500,00	1 000,00
59.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	10,00	100,00
60.	17 02 01	Drewno	50,00	500,00
61.	17 02 02	Szkło	2,00	20,00
62.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	2,00	20,00
63.	17 03 80	Odpadowa papa	5,00	100,00
64.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	1,00	1,00
65.	17 04 02	Aluminium	1,00	1,00
66.	17 04 03	Ołów	1,00	1,00
67.	17 04 04	Cynk	1,00	1,00
68.	17 04 05	Żelazo i stal	10,00	10,00
69.	17 04 07	Mieszanin metali	10,00	10,00
70.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	2,00	5,00
71.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	500,00	500,00
72.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	200,00	1 000,00
73.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	50,00	3 000,00
74.	19 12 01	Papier i tektura	25,00	100,00
75.	19 12 02	Metale żelazne	20,00	1 000,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w okresie roku [Mg]
76.	19 12 03	Metale nieżelazne	2,00	10,00
77.	19 12 04	Tworzywo sztuczne i guma	10,00	100,00
78.	19 12 05	Szkło	5,00	10,00
79.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	50,00	500,00
80.	19 12 09	Minerały (piasek, kamienie)	50,00	2 500,00
81.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	100,00	10 000,00
82.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	100,00	15 000,00
83.	20 01 01	Papier i tektura	50,00	4 000,00
84.	20 01 02	Szkło	25,00	4 000,00
85.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	100,00	10 000,00
86.	20 01 10	Odzież	2,00	10,00
87.	20 01 11	Tekstylia	2,00	100,00
88.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	5,00	25,00
89.	20 01 36*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35	5,00	25,00
90.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	5,00	10,00
91.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	20,00	4 000,00
92.	20 01 40	Metale	10,00	100,00
93.	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	20,00	100,00
94.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	100,00	10 000,00
95.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	500,00	500,00
96.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpad komunalne	50,00	10 000,00
97.	20 03 02	Odpad z targowisk	20,00	1 500,00
98.	20 03 03	Odpad z czyszczenia ulic i placów	20,00	1 000,00
99.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	20,00	2 500,00
100.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych od podgrupach	50,00	2 000,00
101.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	5,00	50,00
102.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freon	5,00	25,00
103.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	10,00	500,00
Łączna maksymalna masa odpadów dla miejsca magazynowego M3			2 085,00	117 912,00
Łączna maksymalna masa odpadów dla magazynu odpadów niebezpiecznych M5			15,00	150,00
Łącznie dla wszystkich miejsc magazynowych			2 100,00	118 062,00

4.1.2. Największa masa odpadów, która mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub

innego miejsca magazynowania oraz całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania

Lp.	Oznaczenie miejsca magazynowania	Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w danym obiekcie magazynowania [Mg]	Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) w danym obiekcie magazynowania
3.	Miejsce magazynowe M3	2 085,00	7 200,00
4.	Magazyn odpadów niebezpiecznych M5	15,00	30,00
Łącznie dla wszystkich miejsc magazynowych		2 100,00	7 230,00

4.2. Miejsce zbierania odpadów

Działalność w zakresie zbierania odpadów jest prowadzona na terenie Zakładu zlokalizowanego w Pławcach 5A, 63-000 Środa Wielkopolska, działka nr 116/35, do której Prowadzący instalacje posiada tytuł prawny.

4.3. Metoda zbierania odpadów

Ważenie odpadów

Odpady ważone są na wadze najazdowej. W tym miejscu odbywa się kontrola wstępna mająca na celu sprawdzenie faktycznej masy przyjmowanych odpadów, oraz ich zgodności z masą określoną na karcie przekazania odpadów. Następnie pojazdy kierowane są na plac magazynowy, gdzie oczekują na rozładunek i przyjęcie do zbierania. Odpady w tym czasie znajdują się na samochodach.

Kontrola przyjmowania odpadów

Kontrola przyjmowanych odpadów do zbierania ma na celu ustalenie zgodności z kartą przekazania odpadów. Następnie odpady zostają rozładowane na szczelnej powierzchni, na placu magazynowym lub w boksach. W tym momencie odbywa się kontrola końcowa mająca na celu sprawdzenie faktycznej zgodności dostarczonych odpadów. Podczas kontroli odpadów przy rozładunku, następuje wysortowanie odpadów, w postaci zanieczyszczeń, które mogą utrudnić proces zbierania odpadów, nie prowadząc do zmiany klasyfikacji odpadów. Odpady te trafiają na wyznaczone miejsca magazynowania odpadów, gdzie nadany zostanie odpowiedni kod danego odpadu. Natomiast w przypadku przyjęcia odpadów, które nie są zgodne z kartą przekazania odpadów, lub też w sytuacji, gdzie są one zanieczyszczone innymi odpadami nienadającymi się do zbierania, odpady nie zostaną przyjęte do zbierania. Odpady z miejsca wyładunku zostaną załadowane na transport kołowy, a następnie dokonywany jest zwrot tych odpadów. W przypadku gdy odpady nadają się do dalszego zbierania, pracownicy kierują je do miejsc magazynowych.

Czasowe magazynowanie odpadów

Miejsca magazynowania są miejscami magazynowania zamiennymi tj. w zależności od potrzeb miejsca magazynowania są wykorzystywane do odpadów przetwarzanych i zbieranych. Odpady przewidziane do zbierania magazynowane są w sposób selektywny. W sytuacji magazynowania odpadów w boksach etykieta określająca kod odpadu zostanie umiejscowiona na ścianie boksu.

Przygotowanie odpadu do dalszego transportu, wywóz odpadów do kolejnego posiadacza odpadów

Po zebraniu odpowiedniej ilości odpadów, odpady są transportowane do innego uprawnionego odbiorcy. Odpady są przekazywane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Po załadunku, w oczekiwaniu na transport odpadów, odpady znajdują się na autach przygotowanych do transportu. Rozładunek oraz załadunek odpadów odbywa się przy użyciu sprzętu ciężkiego np. ładowarki kołowej.

4.4. Dodatkowe warunki zbierania odpadów

- a. Należy zbierać wyłącznie odpady określone w niniejszej decyzji oraz kontrolować jakość odpadów pod względem zgodności faktycznego rodzaju odpadów z przypisanym mu kodem.
- b. Należy odmówić przyjęcia odpadów przewidzianych do zbierania, w przypadku wątpliwości co do ich składu i właściwości.
- c. Należy prawidłowo prowadzić zbieranie odpadów, zgodnie z warunkami określonymi w przedmiotowej decyzji oraz przepisach prawa, w sposób niestanowiący zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi albo środowiska.
- d. Zbierane odpady należy magazynować selektywnie, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia i zagrożenia, które mogą powodować te odpady oraz zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Magazynowanie odpadów należy prowadzić w taki sposób, aby nie przekraczało możliwości magazynowych Zakładu.
- e. W gospodarowaniu odpadami należy uwzględniać hierarchię postępowania z odpadami. Odpady należy przekazywać do dalszego zagospodarowania wyłącznie podmiotom wymienionym w art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach.
- f. Z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi należy postępować zgodnie z wymaganiami określonymi art. 101a ustawy o odpadach.
- g. Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych nie przekroczy 50 Mg.
- h. Należy zbierać tylko kompletne odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- i. Transport odpadów należy zlecać uprawnionym podmiotom lub prowadzić we własnym zakresie.

4.5. Termin obowiązywania niniejszej decyzji w zakresie zbierania odpadów: 10 lat, tj. od dnia 31.07.2026 r. do dnia 31.07.2036 r.

5. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów - zgodnie z „Operatem przeciwpożarowym dla miejsca wytwarzania, przetwarzania w procesach odzysku, zbierania i wstępnego magazynowania odpadów na terenie firmy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, Pławce 5A, 63-000 Środa Wielkopolska”, opracowanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, załączonym do wniosku o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia na wytwarzanie

odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów:

- a. Na terenie Zakładu wyznaczono 9 stref pożarowych:
- Strefa pożarowa nr 1 – PM obejmująca budynek sortowni i hale zrzutu (o powierzchni magazynowej 2 482 m² i gęstości obciążenia ogniowego $Q_d = 647,5 \text{ MJ/m}^2$) oraz plac magazynowania odpadów M2 (o powierzchni magazynowej 400 m² i gęstości obciążenia ogniowego $Q_d = 10\,697 \text{ MJ/m}^2$). Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego $Q_d = 2\,042 \text{ MJ/m}^2$.
 - Strefa pożarowa nr 2 – obejmująca zespół boksów magazynowych oznaczonych symbolami M1A oraz M1B, o powierzchni magazynowej 1 700 m² i gęstości obciążenia ogniowego $Q_d = 2\,000 \text{ MJ/m}^2$ do 4 000 MJ/m².
 - Strefa pożarowa nr 3 – obejmująca plac na kontenery M1C, o powierzchni 300 m² i gęstości obciążenia ogniowego $Q_d =$ do 500 MJ/m².
 - Strefa pożarowa nr 4 – obejmująca zespół boksów magazynowych oznaczonych symbolami M3, o łącznej powierzchni 2 000 m² i gęstości obciążenia ogniowego $Q_d = 2\,000 \text{ MJ/m}^2$ do 4 000 MJ/m².
 - Strefa pożarowa nr 5 – obejmująca plac magazynowy M4 (rezerwowy), o powierzchni 400 m² i gęstości obciążenia ogniowego $Q_d = 2\,000 \text{ MJ/m}^2$ do 4 000 MJ/m².
 - Strefa pożarowa nr 6 – obejmująca planowany obiekt produkcyjno-magazynowy, o powierzchni 465 m² i gęstości obciążenia ogniowego $Q_d = 1\,000 \text{ MJ/m}^2$ do 2 000 MJ/m².
 - Strefa pożarowa nr 7 – obejmująca strefę produkcji paliw alternatywnych, o powierzchni 872,5 m² i gęstości obciążenia ogniowego $Q_d = 500 \text{ MJ/m}^2$ do 1 000 MJ/m².
 - Strefa pożarowa nr 8 – obejmująca strefę magazynu surowców, o powierzchni 963,5 m² i gęstości obciążenia ogniowego $Q_d = 2\,000 \text{ MJ/m}^2$ do 4 000 MJ/m².
 - Strefa pożarowa nr 9 – obejmująca garaże, o powierzchni 840 m² gęstości obciążenia ogniowego $Q_d =$ do 500 MJ/m².
- b. Wokół placów magazynowych przy obiektach o konstrukcji palnej musi być zachowany pas ochronny o minimalnej szerokości 2 m i nawierzchni z materiałów niepalnych.
- c. Z hali magazynowej oraz hal produkcyjnych należy zapewnić co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne otwierane na zewnątrz, oddalone od siebie o co najmniej 5 m.
- d. Obiekty wyposażone są w instalacje elektryczne, odgromowe, wodociągowe, grzewcze, wentylacji mechanicznej, wentylacji grawitacyjnej. Dla poszczególnych instalacji należy prowadzić przeglądy i pomiary wynikające z przepisów szczegółowych.
- e. Strefa pożarowa PM jest wyposażona w hydranty wewnętrzne 52 z węzłem płasko-składanym (4 szt.) – po 2 na każdej kondygnacji w budynku sortowni odpadów oraz hydranty 52 i 33 w pomieszczeniu hali zrzutu.
- f. Drogi ewakuacyjne oraz wyjścia ewakuacyjne są wyposażone w oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
- g. Rozmieszczenie gaśnic: antresola – 2 x 6 kg proszkowa ABC oraz 2 x 1 kg proszkowa ABC, na dole przy schodach 3 x 6 kg proszkowa ABC oraz 1 x 2 kg proszkowa ABC, dodatkowo agregat proszkowy AP 25 kg ABC i mała gaśnica proszkowa 2 kg ABC. Hala linii sortującej – 3x 6 kg proszkowa ABC.
- h. Dojazd pożarowy do Zakładu jest zapewniony bezpośrednio z drogi powiatowej, wjazd zapewniony przez dwie bramy o szerokości 6 m.

- i. Największe zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla całego Zakładu wynosi dla stref pożarowych nr 1, nr 2 i nr 4 – 30 dm³/s. Na terenie Zakładu istnieje zewnętrzna sieć hydrantowa, z dwoma hydrantami DN80.

II. Zastrzec, że wobec ustanowienia zabezpieczenia roszczeń Prowadzący zbieranie i przetwarzanie odpadów, jest zobligowany do:

1. **ustanawiania** kolejnych zabezpieczeń roszczeń w formie gwarancji ubezpieczeniowych, przed upływem terminu ważności gwarancji obejmującej okres poprzedzający – pod sankcją cofnięcia posiadanego pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
2. **przedkładania** Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oryginałów gwarancji ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt 1, niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia (aneksu do umowy), jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu ubezpieczenia (gwarancji).

Formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń Marszałek Województwa Wielkopolskiego określił postanowieniem znak: DSK-IV.7243.85.2022 z dnia 25.11.2025 r.

UZASADNIENIE

W dniu 27.12.2022 r., do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek Artura Zysa, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, Pławce 5A, 63-011 Pławce, o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem warunków przewidzianych dla zezwolenia na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów.

Właściwość rzeczowa Marszałka Województwa Wielkopolskiego w rozpatrywanej sprawie wynika z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a oraz art. 45 ust. 7 ustawy o odpadach, w związku z art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 670), a także § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Ilość odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych w okresie roku w związku z eksploatacją ww. instalacji przekracza odpowiednio 1 Mg i 5 000 Mg.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 180a ustawy Prawo ochrony środowiska, wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Zgodnie z art. 72 ust. 2a pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 21, nie stosuje się, w przypadku gdy jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie. Powyższe miało miejsce w niniejszej sprawie.

W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego, wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych oraz złożenia wyjaśnień merytorycznych dotyczących przedstawionego wniosku. Wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie. Ponadto, w toku postępowania administracyjnego Wnioskodawca przedłożył zweryfikowany wniosek.

Mając na uwadze art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pismem znak: DSK-IV.7243.85.2022 z dnia 23.05.2025 r. zwrócił się do Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z prośbą o zaopiniowanie przedmiotowego wniosku o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów. Postanowieniem znak: RiOŚ.6234.1.2025 z dnia 5.06.2025 r. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek.

Stosownie do art. 41a ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach, tutejszy Organ – pismem znak: DSK-IV.7243.85.2022 z dnia 23.05.2025 r. – wystąpił do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli instalacji do przetwarzania odpadów oraz miejsca zbierania odpadów w Zakładzie zlokalizowanym w Pławcach 5A, 63-000 Środa Wielkopolska, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, z udziałem pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Natomiast zgodnie z art. 183c ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 41a ust. 1a i ust. 2 ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Wielkopolskiego – pismem znak: DSK-IV.7243.85.2022 z dnia 23.05.2025 r. – skierował do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej wniosek o przeprowadzenie kontroli w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej zawartymi w operacie przeciwpożarowym, a także w postanowieniu uzgadniającym te warunki.

W toku postępowania Wnioskodawca pismem z dnia 8.07.2025 r. ponownie zweryfikował wniosek, a także złożył dodatkowe wyjaśnienia.

Po przeprowadzeniu kontroli Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał opinię pozytywną, w drodze postanowienia znak: KDI.7023.1.32.2025.eb z dnia 18.07.2025 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej, postanowieniem znak: PZ.5215.9.2022 z dnia 27.06.2025 r., wydał opinię pozytywną.

Po analizie przedstawionej dokumentacji, na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadomił Stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego. Jednocześnie poinformowano Stronę o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o sposobie składania uwag i wniosków.

We wskazanym w zawiadomieniu terminie, do Marszałka Województwa Wielkopolskiego nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski.

Wnioskodawca zadeklarował formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, obejmującej kwotę 886 500,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100). Powyższa kwota została określona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 256), tak więc Wnioskodawca spełnił wymóg, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach. W konsekwencji, postanowieniem znak: DSK-IV.7243.85.2022 z dnia 25.11.2025 r., Marszałek Województwa Wielkopolskiego zatwierdził ww. formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń. Zgodnie z art. 48a ust. 10 ustawy o odpadach, Wnioskodawca w dniu 17.02.2026 r. przedłożył tutejszemu Organowi oryginał gwarancji ubezpieczeniowej.

Posiadacz odpadów jest obowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń (art. 48a ust. 11 ustawy o odpadach). Natomiast

właściwy organ przechowuje złożone przez posiadacza odpadów dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia roszczeń przez cały okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów (art. 48a ust. 12 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 48a ust. 15 ustawy o odpadach – w razie stwierdzenia, że posiadacz odpadów, wbrew obowiązkowi, nie utrzymuje ustanowionego zabezpieczenia roszczeń, właściwy organ cofa zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, a w przypadku zakończenia obowiązywania zezwolenia, niezwłocznie wszczyna egzekucję wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 47 ust. 5 tejże ustawy.

Na gruncie rozpatrywanej sprawy wymaga podkreślenia, że gwarancja ubezpieczenia obejmuje okres do dnia 20.02.2027 r. Z tego względu tutejszy Organ uznał za wskazane zastrzec w sentencji niniejszej decyzji (pkt II), że Posiadacz odpadów jest zobligowany do:

- 1) ustanawiania kolejnych zabezpieczeń roszczeń w formie gwarancji ubezpieczeniowych, przed upływem terminu ważności gwarancji obejmującej okres poprzedzający – pod sankcją cofnięcia posiadanego zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
- 2) przedkładania Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oryginałów gwarancji ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt 1, niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia (aneksu do umowy), jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu ubezpieczenia (gwarancji).

Powyższe ma na celu zapewnienie ciągłości zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego decyzji i obowiązku, o których mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach.

Jednocześnie należy zauważyć, że w myśl art. 48a ust. 8 ustawy o odpadach – w przypadku zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ na wysokość lub formę określonego zabezpieczenia roszczeń, Prowadzący zbieranie i przetwarzanie odpadów jest obowiązany do złożenia wniosku o zmianę formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, wypełniając obowiązek wynikający z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, tutejszy Organ zawiadomił Stronę o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. We wskazanym terminie nie wniesiono uwag do przedmiotowego postępowania.

Wniosek wraz z uzupełnieniami spełnia wymagania art. 184 ust. 2 i ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 42 ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach.

W myśl art. 188 ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska, w sentencji niniejszej decyzji wyszczególniono numery NIP i REGON Posiadacza odpadów, rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w związku z eksploatacją instalacji, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości, miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadów oraz opis ich dalszego zagospodarowania, a także wskazano sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy o odpadach, wydając pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględniono wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na przetwarzaniu odpadów w procesie R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.

Stosowany proces przetwarzania odpadów prowadzony jest w sposób zorganizowany oraz niestwarzający zagrożenia dla środowiska. W zezwoleniu wyszczególniono rodzaje i ilości

odpadów przeznaczonych do zbierania, przetworzenia oraz powstających w wyniku przetwarzania. Określono miejsca i sposób magazynowania odpadów przetwarzanych i zbieranych oraz przedstawiono opis procesu odzysku odpadów. W decyzji określono maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów oraz największą masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie oraz w ciągu roku dla odpadów przetwarzanych i zbieranych, a także całkowitą pojemność miejsc magazynowania odpadów. Zgodnie z art. 188 ust. 2b pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 43 ust. 1 pkt 6a i ust. 2 pkt 7b ustawy o odpadach, w niniejszej decyzji określono warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach.

Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko, o ile ich przetwarzanie i wytwarzanie odbywało się będzie zgodnie z warunkami niniejszej decyzji. Magazynowanie odpadów winno odbywać się w miejscach wyznaczonych oraz odpowiednio oznakowanych, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach. Wytwarzane odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami. Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych nie przekroczy 50 Mg.

Gospodarując odpadami zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, Wnioskodawca spełni wymogi ochrony środowiska i przepisów o odpadach.

Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.

Wnioskodawca jest zobowiązany do każdorazowego powiadamiania organu właściwego do wydania niniejszej decyzji o wszelkich zmianach wprowadzonych w trakcie jej obowiązywania. Niniejsza decyzja winna stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępna organom kontroli. Działalność Wnioskodawcy prowadzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej decyzji oraz w szczegółowych przepisach prawa, nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów zostało wydane na okres 10 lat, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 44 ust. 1 ustawy o odpadach.

Wymaga podkreślenia, że Wnioskodawca w dniu złożenia wniosku o wydanie nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów posiadała decyzję Starosty Średzkiego znak: OS.6220.2.2013 z dnia 27.03.2013 r. udzielającą Wnioskodawcy pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie Zakładu w m. Pławce 5A, gm. Środa Wlkp. wraz z późniejszymi zmianami. Termin obowiązywania tego pozwolenia określono do dnia 26.03.2023 r. Mimo upływu tego terminu, pozwolenie nie wygasło, gdyż Wnioskodawca wystąpił o udzielenie nowego pozwolenia z zachowaniem terminu określonego w art. 193 ust. 1c ustawy Prawo ochrony środowiska i art. 226 a ust. 1 ustawy o odpadach. Z kolei zgodnie z art. 193 ust. 1d pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska i art. 226a ust. 2 pkt 1 ustawy

o odpadach, **dotychczasowe pozwolenie, wygaśnie w dniu następującym po dniu**, w którym **pozwolenie** udzielone mocą niniejszej decyzji, **stanie się ostateczne**.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydane mocą niniejszej decyzji, może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, w przypadku eksploatacji instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia, przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska lub ustawy o odpadach. Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tut. Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w kwocie 506,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Dz. U. 2025 r., poz. 1154 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Dochodów Budżetowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań: PKO BP S.A., Nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Małgorzata Krucka-Adamkiewicz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu
podpis elektroniczny

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych (e-Doręczenia)
ARTUR ZYS
Pławce 5a, 63-011 Pławce
2. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna pdf)
3. Aa x 2

Do wiadomości:

1. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań (e-Doręczenia)